

病志
吳君梓誠 在京辦報多年 以筆代舌 不啻苦口良言 維持風化 規正人心 介紹慈善 京師社會 受益良多 矣。前因報喪 致患肝鬱之疾 腦筋維艱 精神恍惚 兼之國是日非 屢懷厭世之意 余力勸之 生可享康強之幸福 豈料天不佑人 先生忽於十月二十六日 投身淨業 湖海義成仁 其慷慨落筆 能不自文 日報誌之 始知人死後之世界 亦非如生前之世界 矣。嗚呼 天之喪此 一英人也。聞其死後 曾見其英魂 在英界 亦不勝唏噓 之至。此其 自述也。

香廠城南游藝園
演開夜畫
堂維書坤
要維書坤
曲維書坤
社維書坤
話維書坤
戲維書坤
北維書坤
場維書坤
中維書坤
飯維書坤
莊維書坤
入維書坤
每維書坤
位維書坤
並維書坤
遊維書坤
券維書坤
廿維書坤
枚維書坤
買維書坤
票維書坤

驢製廣嗣金丹
治一切病症
博愛醫院
費從廉
出診應

博愛醫院
內外科
花柳科
門診
費從廉
出診應

濟生大藥房
治一切病症
費從廉
出診應

咳嗽吐血
傷勞嗽咳
百餘年男婦老幼經服此藥得獲全愈
文未者不可勝計自經問世十有餘載
遊已得各治愈獎書二千餘件因不
及登載此丹專治各種咳嗽諸般痰喘
必發黃痰白痰喘嗽不止痰中代血
傷吐血勞傷吐血血不止血虧血損
感風寒咳嗽內傷肺鬱不舒飢飽勞傷
勞傷過度思慮過度氣結煩悶暴怒傷肝
肺傷脾反胃嘔吐不思飲食精神頹敗
體消瘦達肝肺脾心諸經之傷失血等症
無效者速服此丹保無根立起沉疴此丹
專能舒肝散鬱潤肺化痰止咳定喘如
老人常服此丹精神倍增進食中年
無病之人常服此丹永久不患傷風
外無分內外埠函購須加郵費二角大
盒六吊即現洋四角五分總售處
張寅卿秘製
路北門牌四十九號

華洋公論報廣告
歐戰告終 終商戰開始 世界最通之文字 以故愈仍舊而研究英文之報紙 不日又將出版 且其內容之豐富 實非他報所能及 凡欲閱者 請向本報 或向各埠各大藥房 函購可也 此佈

代參膏
治一切病症
費從廉
出診應

博愛醫院
內外科
花柳科
門診
費從廉
出診應

濟生大藥房
治一切病症
費從廉
出診應

耳鳴耳聾丸
治一切病症
費從廉
出診應

代參膏
治一切病症
費從廉
出診應

韋廉士大醫生紅色補丸
DR WILLIAMS' PINK PILLS FOR PALE PEOPLE
治一切病症
費從廉
出診應

調經種子女界寶
治一切病症
費從廉
出診應

韋廉士大醫生紅色補丸
DR WILLIAMS' PINK PILLS FOR PALE PEOPLE
治一切病症
費從廉
出診應

玉博氏製

請認明本包皮

此丸專治五淋之藥品製煉而成性極和平見功甚速專治花柳淋濁或膀胱積寒濕熱以及體虛腎弱致成諸淋淋君連服此丸數日無不立見奇功管保除根永無後犯真刀淋濁奇效之聖藥也主治一治染患花柳之淋濁一治小便紅腫尿管刺痛之淋濁一治便前便後帶白之淋濁一治下元虧損腎冷之淋濁一治寒不固便溺紅腫尿管刺痛之淋濁一治時流時止疼痛之淋濁一治風火淋沙石淋氣癰淋濁一治急若久淋不固真煎之藥一治年久不止之淋轉為虛勞(邪壯)每日服三次每次服五丸者連服三日重者連服十日

老精
聲元五角
服此藥日決能增補精神活潑清舉世之欲求男多
瑞華大藥房總發批所
安市場
觀城內
各埠著名大藥房均有出售
班回京無論購一餅至一、均照原價外加寄費二角

▲主治服法另有詳細仿單
價目每大瓶二元二角每六小瓶十元
公司天津英大藥房代售處
老德記大藥房

留心假冒

聖藥

消痰

咳由痰生痰消咳止故治咳必先治痰本廬
行以來垂二十載久已馳名遐邇有口皆碑
及肺管痰湧氣喘胸膈壅塞發時困頓床褥
請服驥製半夏無不立起沉痾爽然若失萬
也近多假冒購者務宜審慎庶不致誤
大盒一元二角 小盒二角 試服二角
上海益湯弄寧波路口崔氏濟香盧總發行所

北京前門外觀音寺街青雲閣樓下崔氏辦香
廬分發行所啓北京只此一
家別無分銷諸君
留意分設
天津東北城角○南京下關大馬路
○長樞道街○無錫江陰巷內○福州
○奉天金銀庫胡同○安慶軍署內
○杭州陳列所

附售上海真正 沉製鏡面粉 包出生髮膠

附售上海真正 沉製鏡面粉 包出生髮膠

此膏乃本堂秘方壽世二百餘年立有心願每逢初一十五及藥王聖誕日施送百張以濟貧病救急小兒婦科萬近因藥料昂力與心違病家求藥仍接踵於門從親友相勸改作一半施藥王聖誕日晝夜照原價良藥行世庶不失信始心願以副諸小兒食吐乳逢燒冷食聖胎吐水泄痢疾痛感驚風瘦手足冰涼食積或積塊大肚痛小兒紅白咳嗽嘔吐不思飲食肚痛腹大面黃肌瘦五積六聚腹中積塊小兒生疳疳積等症他藥無效貼此膏前後錯赤如神崩漏不止常貼此膏痛中左邊一條經血不調子宮寒冷久不孕育百屢經止產或無子嗣此膏舒暢調經通及經閉種子聖藥也百治不效即貼此膏百病立愈若能常貼此膏并無分設調經通及經閉種子聖藥也百治不效詳細仿單四遠馳名函購每十張外并無分設調經通及經閉種子聖藥也百治不效土園南頭路十南馬玉堂藥社啟

有肝胃症注意

格蘭士

健胃平肝定痛丸

(服法)

另有詳細仿單
外埠函購勿論藥多寡外加郵費二角

價目 每大盒大洋壹圓 每打十圓
小盒大洋五角 每打五圓

▲氣癥	▲頭暈	▲目眩	▲五夜	▲嘔吐	▲心胃	▲中脘	▲腰背	▲兩脇	▲暴怒	▲治
▲疝塊	▲血瘕	▲眼疾	▲不眠	▲吞酸	▲惡心	▲身串	▲抽痛	▲刺痛	▲傷肝	▲
▲作痛	▲黑痛	▲腹痛	▲不食	▲不化	▲不舒	▲不快	▲不樂	▲不寧	▲不寐	▲

夫肝胃之症男婦老幼最多其得病之原因不外乎七情六慾飲食失節胃已(論肝經)鬱則盛氣勃發暴怒傷肝脾者倉庫官之號容納五穀脾主消化或入房勞傷脾胃之原由此(論胃經)受無度或嗜生冷之品寒濕困脾或因醉飽思慮過度本醫于胃之症近日常飲名除學理根此藥性味和平有病功効卓著勿論男女老幼遠年近日各症皆可根治此藥經驗不燥服之大能健脾養胃解鬱寬胸舒肝止痛洵為肝胃之至寶也

總批發處 東四六條 瑞豐大藥房 觀音寺 西單牌樓

分銷處 前門大街 瑞華大藥房 中法大藥房 英美大藥房 華英大藥房

期二第
中華利濟有獎券已到

開獎此種獎券得獎有七千二百九十四號之多得獎較易各埠商號如願代辦者請速與本號接洽外埠函購批發章及給獎章程概從常即寄此取京協濟號佈謹啟

香港保吉路二號電話南局三三三九電報四四四三掛號

長沙本湖廣劇。米喜子始演之於京師。觀者不甚歡迎。一日米赴某會。見其中有關公畫像。若有所感。翌日再演此劇。裝束意態。全摹神采奕奕。威武嚴重。觀者得未曾有。采牌四起。自此米之關戲遂一時。嗣後長庚演此劇。則亦以米爲法也。

長沙本湖廣劇。米喜子始演之於京師。觀者不甚歡迎。一日米赴某會。見其中有關公畫像。若有所感。翌日再演此劇。裝束意態。全摹神采奕奕。威武嚴重。觀者得未曾有。采牌四起。自此米之關戲遂一時。嗣後長庚演此劇。則亦以米爲法也。

神采奕奕。威武嚴重。觀者得未曾有。宋聲四起。自此米之關戲遂一時。嗣後長庚演此劇。則亦以米爲法也。

貳昭關。人所共知。尙有反昭關一劇。則係演子胥與申包胥交戰。楚平公敗走事。今伶人以不爲觀者所喜。多束之高閣。至今不但能者無人。不能舉此戲之名者矣。

宋曾有。采萍四起。自此米之關戲遂
爲法也。
 則係演子肯與申包胥交戰。楚平
 多束之高閣。至今不但能者無人。

朱會 王華 成遂 建平

觀者得未曾有。采聲四起。自此米之關戰遂
以米爲法也。

五淋除
白濁根
楊梅靈
毒症藥

樂山清血搜毒丸自發售至今已歷二十餘年矣功效神驗久為世愛
待贊形竟有喪心牟利之徒仿造此丸於是弄婢學子夫人之技倆射
被其愚者有危殆之虞故藥內附士屢聲明明不以為謬名譽起見恐
大患顧紀宜詳細辨之勿被偽品所欺本醫士甚幸惠顧極幸
花柳之毒最易傳染久好優遊者十有八九必受傳染輕者五淋白濁重者楊
梅惡瘡初得者多有隱蔽不治及治時又不詳察眼膜盡損有害各藥

入骨髓之內血管之中延蔓全身小則傷害己身日久毒攻
妻子女其害危險哉然近來界別所售治淋濁梅毒諸症中外各藥甚夥能除根者甚稀
主治之法多以洩瀉為秘訣服藥遂速日久必犯究其原理皆因梅毒已攻入血中定流保治
表外不論日後受害痛大甚更有絕嗣之症急戒用藥一舉兩得其毒仍
梁場陷老年筋骨疼痛苦無難癒或曰後發梅毒一變骨節酸痛咳嗽失音
毒凡仍未愈傳揚於世未加多年考驗確有實效始敢發明可謂花柳第一聖藥無論
常年不止合調多梅毒又加多年考驗確有實效始敢發明可謂花柳第一聖藥無論
犯每屆春淋必犯者服用樂山清血搜毒丸均能將病於經內毒搜掃清除永無後患之處也

●樂山清血搜毒丸主治各症列左
傳染花柳淋濁下元虧損淋漓虛寒不固淋濁小便腫痛淋漓不止便前
出後尿管刺痛時流時上淋濁風火淋石淋赤白諸淋楊梅結毒未發已發
癰瘻魚口便毒橫痃下疳小便淫瘡潰爛楊梅入骨筋骨疼痛梅毒週身發
症癢偏身紅疹梅毒漏濕毒疥癬各種疔毒惡瘡傳染婦女及小兒胎毒各

●總經理批發處北京前門外觀音寺中間華英大藥房前門大
牌樓南聚東中美大藥房西車牌樓亞洲藥房東安市場暢觀樓內瑞華房
東四牌樓北瑞華藥房天津軍街老德記大藥房保定府西街華英藥房
張家口怡安街藥房奉天鍾樓南中西藥房濟南府考德門藥房外埠函購太安府藥房
開對口法藥房洛陽中西藥房當口西魚市記五洲藥房外埠函購太安府藥房
寄造偽製或抄錄本醫方單或照定價同外埠函購太安府藥房
蓋玻璃瓶或抄錄本醫方單或照定價同外埠函購太安府藥房
庶不致受無恥奸商偽藥騙大也

◀表刻時行開車客站大各局理營路鐵奉京轄直部通交▶

● 花 柳 特 效 藥 品 ●

效體一失本何重反氣偏毒

[illegible]

(德) 陸氏

清淋止濁丹

此藥端治傳染花柳淋濁，不論新舊，服之立見奇效。每盒一元，大盒五元。經售處：上海英大馬路沙市街。